



importadora ISAD
s.a. de c.v.

CATÁLOGO

Barras de Dirección Hidráulica





importadora ISAO

s.a. de c.v.


No. DE PARTE	MODELO	APLICACIONES	AÑO
BR-WJA4	Volkswagen	Jetta IV	1998-2011
	Audi	A3	1998-2003
	Audi	TT	2000-2006
	Audi	TT Quattro	2000-2006
	Seat	Leon	2001-2004
	Seat	Leon Sport Turbo	2005-2005
	Seat	Toledo	2000-2007
	Volkswagen	Beetle	1998-2009
	Volkswagen	Bora	1998-2003
	Volkswagen	BoraSport Wagon	1998-2003
BR-WJA3	Volkswagen	Golf IV	1998-2007
	Volkswagen	Jetta III	1995-1999
	Seat	Cordoba	1999-2002
	Seat	Ibiza	1999-2002
	Seat	Toledo	1999-1999
	Volkswagen	Cabrio	1995-2002
	Volkswagen	Corrado	1990-1991
	Volkswagen	Corrado	1992-1994
	Volkswagen	Derby	1995-2010
	Volkswagen	Golf	1993-1999
	Volkswagen	Golf	1994-1997
	Volkswagen	Golf III	1995-1999
	Volkswagen	Jetta	1993-1999
	Volkswagen	Jetta	1994-1997
Volkswagen	Passat	1993-1997	
BR-NTIII	Nissan	Tsuru III	1992-2014
	Nissan	GS I	1992-2009
	Nissan	Gs. II	1992-2009
	Nissan	Tsubame	1992-2007
BR-NUR	Nissan	Urvan (larga)	2006-2012
BR-NPL	Nissan	Platina	2002-2014
	Renault	Clio	2002-2014
BR-NSE30	Nissan	Sentra (30 dientes)	2001-2006
BR-FFR	Ford	Fiesta Redonda	1998-2000
	Ford	Fiesta	1998-2002
	Ford	Ikon	1998-2002
BR-FFT30	Ford triangular	Fiesta (Ecosport) 30dientes	2003-2010
BR-FFT20	Ford triangular	Fiesta (Ecosport) 28dientes	2003-2010
BR-SIM	Seat	Ibiza trw 34 dientes	2002-2007
	Volkswagen	Lupo	2003-2007
	Volkswagen	Polo	2002-2007
	Volkswagen	Polo	2013-2014
BR-VPO	Volkswagen	Polo koyo 30 dientes	2002-2007
	Seat	Cordoba	2001-2004
	Seat	Ibiza	2003-2004
	Volkswagen	Crossfox	2003-2007
	Volkswagen	Lupo	2002-2007
	Volkswagen	Saveiro	2008-2012
BR-DATT	Volkswagen	Sport Van	2002-2007
	Dodge	Attitud	2004-2011
BR-THIA	Toyota	Hiace Au1 (larga)	2006-2010
	Toyota	Hilux (larga)	2007-2013
BR-CHESI	Chevrolet	Silverado	1999-2006
	Chevrolet	Cheyenne	1999-2006
BR-VEUD	Volkswagen	Eurovan diesel	1992-2008
	Volkswagen	Transporter T5	2008-2015
BR-DRAM	Dodge	Ram 1500	2002-2006
	Dodge	Ram 2500 4x6	2002-2007
BR-DDAG1	Dodge	Dakota primera generación	1986-1996
BR-CHRVO	Chrysler	Voyager	2004-2007
	Chrysler	Caravan	2004-2007
	Chrysler	Mini Van	2004-2007
	Chrysler	Town & Country	2004-2007
BR-FEXG2	Ford	Explorer segunda generación	1995-2001
BR-TTAG1	Toyota	Tacoma primera generación	1995-2004



importadora ISAO
s.a. de c.v.



24mm



26 dientes



66cm



BR-DATT

Longitud	66cm
Número de dientes	26
Diametro 1	24mm
Angulo de dientes	16°




importadora **ISAO**
s.a. de c.v.



57.2cm

28.01mm



30 dientes



BR-DDAG1

Longitud	57.2cm
Número de dientes	30
Diametro 1	28.01mm
Diametro 3	26.99mm
Profundidad de plano	24.2mm
Angulo de dientes	97°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	46.80mm
Profundidad de ranura	3.49mm
Ancho de ranura	2.07mm






importadora **ISAO**
s.a. de c.v.



27.94mm



33 dientes



79cm



BR-VEUD

Longitud	79cm
Número de dientes	33
Díametro 1	27.94mm
Profundidad de plano	25.35mm
Angulo de dientes	90°
Cuerda	16mm x 1.5mm
Ancho de galleta	45.68m
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



31.77mm



32 dientes



62.7cm



BR-FEXG2

Longitud	62.7cm
Número de dientes	32
Díametro 1	31.77mm
Díametro 2	31.11mm
Díametro 3	30.95mm
Profundidad de plano	28.14mm
Angulo de dientes	90°
Cuerda	16mm x 1.5mm
Ancho de galleta	46.86mm
Profundidad de ranura	2.82mm
Ancho de ranura	2.07mm



importadora ISAD
s.a. de c.v.




67.2cm

22mm



28 dientes



BR-FFT28

Longitud	67.2cm
Número de dientes	28
Diametro 1	22mm
Profundidad de plano	19.74mm
Angulo de dientes	93°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	34.68mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



67.2cm

22mm



28 dientes



BR-FFT30

Longitud	67.2cm
Número de dientes	30
Diametro 1	22mm
Profundidad de plano	19.74mm
Angulo de dientes	98°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	34.68mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora **ISAO**
s.a. de c.v.



22mm



36 dientes



67.2cm



BR-FFR

Longitud	67.2cm
Número de dientes	36
Diametro 1	22mm
Profundidad de plano	18.75mm
Angulo de dientes	90°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	34.68mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



29.90mm



32 dientes



79.1cm



BR-THIA


Longitud	79.1cm
Número de dientes	32
Diametro 1	29.90mm
Diametro 2	28.96mm
Diametro 3	28.71mm
Profundidad de plano	26.82mm
Angulo de dientes	95°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	47.07mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm




importadora ISAD
s.a. de c.v.



23.01mm



24 dientes



54.7cm



BR-WJA3


Longitud	54.7cm
Número de dientes	24
Diametro 1	23.01mm
Diametro 2	22mm
Profundidad de plano	18.52mm
Angulo de dientes	110°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	37.31mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



23.98mm



29 dientes



62.5cm



BR-WJA4


Longitud	62.5cm
Número de dientes	29
Diametro 1	23.98mm
Profundidad de plano	19.63mm
Angulo de dientes	107°
Cuerda	16mm x 1.5mm
Ancho de galleta	38.67mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora **ISAO**
s.a. de c.v.



24.96mm



34 dientes



68.7cm



BR-CHRVO

Longitud	68.7cm
Número de dientes	34
Diametro 1	24.96mm
Diametro 3	23.92mm
Profundidad de plano	21.44mm
Angulo de dientes	102°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	44.25mm
Profundidad de ranura	3.39mm
Ancho de ranura	2.05mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



23.01mm



34 dientes



58.5cm



BR-SIM

Longitud	58.5cm
Número de dientes	34
Diametro 1	23.01mm
Diametro 2	22.02mm
Profundidad de plano	19.28mm
Angulo de dientes	90°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	35.31mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



23.01mm



29 dientes



57.8cm



BR-NPL

Longitud	57.8cm
Número de dientes	29
Diametro 1	23.01mm
Diametro 2	22mm
Diametro 3	21.34mm
Profundidad de plano	18.45mm
Angulo de dientes	106°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	37.32mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



58.7cm

24.01mm



30dientes



BR-WPO


Longitud	58.7cm
Número de dientes	30
Diametro 1	24.01mm
Profundidad de plano	20.45mm
Angulo de dientes	93°
Cuerda	16mm x 1.5mm
Ancho de galleta	36.46mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



31.98mm



34 dientes



70.1cm



BR-DRAM

Longitud	70.1cm
Número de dientes	34
Diametro 1	31.98mm
Diametro 2	31.18mm
Diametro 3	30.95mm
Profundidad de plano	28.73mm
Angulo de dientes	98°
Cuerda	24mm x 1.5mm
Ancho de galleta	51.22mm
Profundidad de ranura	2.98mm
Ancho de ranura	2.07mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



24.97mm



30 dientes



60cm



BR-NSE30

Longitud	60cm
Número de dientes	30
Diametro 1	24.97mm
Diametro 2	23.95mm
Profundidad de plano	21.79mm
Angulo de dientes	100°
Cuerda	14mm x 1.5mm
Ancho de galleta	40.57mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



29.94mm



38dientes



69.8cm



BR-CHESI

Longitud	69.8cm
Número de dientes	38
Diametro 1	29.94mm
Profundidad de plano	26.70mm
Angulo de dientes	92°
Cuerda	22mm x 1.5mm
Ancho de galleta	45.59mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm




importadora ISAO
s.a. de c.v.



31.98mm



22dientes



61.3cm



BR-NUR

Longitud	61.3cm
Número de dientes	22
Diametro 1	31.98mm
Profundidad de plano	30.35mm
Angulo de dientes	10°
Cuerda	20mm x 1mm
Ancho de galleta	52.61mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora ISAO
s.a. de c.v.



24.92mm



36 dientes



60cm



BR-NTIII

Longitud	60cm
Número de dientes	36
Diametro 1	24.92mm
Diametro 2	23.96mm
Profundidad de plano	20.07mm
Angulo de dientes	100°
Cuerda	16mm x 1.5mm
Ancho de galleta	40.54mm
Profundidad de ranura	3.08mm
Ancho de ranura	2.04mm



importadora **ISAO**
s.a. de c.v.



34.93mm



32 dientes



69.1cm



BR-TTAG1

Longitud	69.1cm
Número de dientes	32
Diametro 1	34.93mm
Profundidad de plano	33.71mm
Angulo de dientes	102°
Cuerda	11/16" x 18mm
Ancho de galleta	49.2mm
Profundidad de ranura	2.97mm
Ancho de ranura	2.53mm